



DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR 14/2010 wyrobu podlegającego systemowi oceny zgodności 3

1. Producent/ Zakład produkcyjny:

PaNELTECH Spółka z o.o. 41-508 Chorzów, ul. Michałkowicka 24.

2. Nazwa wyrobu:

Płyty warstwowa typu Paneltech typów PWS-S i PWS-D z rdzeniem ze styropianu w okładzinach z blachy stalowej.

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU 28.11.23-40.31

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:

plyty warstwowe przeznaczone do stosowania jako jedno- i/lub wieloprzęsłowe elementy ścian i przykryć dachowych.

5. Specyfikacja techniczna:

Aprobata Techniczna ITB AT-15-3515/2006; Instytut Techniki Budowlanej
00-611 Warszawa, Ul. Filtrowa 1

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

- grubość: 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 mm;
- szerokość modułarna: 1190mm;
- współczynnik przenikania ciepła U: od 0,69 do 0,15 W/m²K
- ciężar płyt: od 9,5 do 12,5 kg/m²
- klasyfikacja reakcji na ogień : klasa D-s3, d0 - dla grubości 50 mm,
klasa E - dla grubości 75, 100, 125, 150, 200, 250 mm,
- klasyfikacja ogniowa dla dachów: NRO, B_{Roof(t1)}, RE 30,
- klasyfikacja ogniowa dla ścian: NRO, E15/EW15
- parametry akustyczne : R_w=23dB, R_{A1}=21dB, R_{A2}=18dB

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki:

ITB Instytut Techniki Budowlanej Zespół Certyfikacji Wyrobów Budowlanych
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Jednostka notyfikowana nr 1488

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.5.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Jerzy Skowronek

(Nazwisko i stanowisko przedstawiciela producenta)

Chorzów, dnia 14 czerwiec 2010

(Nazwisko i stanowisko przedstawiciela producenta)